

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK S741 Steenversteviger - zonder hydrofobering

Professioneel product

Verstevigingsmiddel voor verweerd gesteente

HMK S741 is een speciaal verstevigingsmiddel op basis van kiezelzuuresters voor het verstevigen en versterken van verbrokkelde en sterk verweerd steen. Het product wordt voor zandsteen het meest ingezet.

Binnenshuis te gebruiken: nee

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een droog oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 1-5m² per liter.

Testen

Test het product voordat u begint op om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Maak hem grondig schoon en verwijder alle loszittende delen en laat de ondergrond goed drogen. Breng HMK S741 aan middels een rollen, spuiten of vloeien totdat de steen verzadigd is laat hem drogen. Verwerk het product conform de instructies van HMK!

Achteraf

Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtvochtigheid. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Gedurende de droogtijd het oppervlak beschermen tegen water, sterk zonlicht en slagregen. Bij sterk beschadigd zandsteen kan het nodig zijn de behandeling na twee weken te herhalen. De totale uitharding van HMK S741 is twee weken na de laatste behandeling.

Veiligheid

Niet vlambaar. Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Koel en afgesloten bewaren. Bewaartijd ca. 1 jaar. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.